



G2call+ Venkovní Wi-Fi Kamera

**CIP-102G2C+**



# UŽIVATELSKÁ PRÍRUČKA

[www.golmar.es](http://www.golmar.es)

[golmar@golmar.es](mailto:golmar@golmar.es)

REV.0126 | CZECH

## INDEX

---

1. Bezpečnost při používání el. zařízení .....	3
2. Obsah balení .....	3
3. Instalace aplikace G2Call+ .....	3
4. Registrace uživatele prostřednictvím e-mailu .....	4
5. Přidání kamery do G2Call+ .....	5
6. Otevření audiokanálu pro poslech .....	10
7. Otevření audiokanálu pro poslech/mluvení.....	11
8. Pořizování snímků obrazovky a záznamů .....	13
9. Sdílení Vaší kamery s ostatními uživateli .....	15
10. Zapnutí/Vypnutí oznámení.....	17
11. Ukládání místní nahrávky na kartu microSD .....	18
12. Přehrávání nahrávek z karty microSD.....	19
13. Propojte svůj účet G2CALL+ s Alexou .....	20
14. Propojte svůj účet G2CALL+ s Google Home .....	21
15. Připojení kamery k NVR protokolem ONVIF .....	22
16. Synchronizace času kamery .....	23
17. Informace o Wi-Fi kameře a předpisech v oblasti kybernetické bezpečnosti.....	23

## 1. BEZPEČNOST PŘI POUŽÍVÁNÍ EL. ZAŘÍZENÍ

---

- Používejte pouze vhodný a schválený napájecí zdroj 12 V DC.
- Přístroj nepřipojujte k jinému napětí.
- Se zařízením ani s konektory nepracujte s mokřýma rukama.
- Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí kabel.
- Před provedením jakékoli údržby odpojte zařízení od napájení.
- Zařízení neotvírejte ani neupravujte.
- Nainstalujte kameru na pevný povrch.

## 2. OBSAH BALENÍ

---

Před instalací kamery zkontrolujte, zda balení obsahuje následující položky:

- CIP-102G2C kamera
- Napájecí zdroj 12 V DC / 1 A
- Kotvy a šrouby
- Instalační návod

## 3. INSTALACE APLIKACE G2CALL+

---



Nainstalujte si do svého smartphonu aplikaci „G2CALL+“. Aplikaci si můžete stáhnout z Google Play nebo z Apple Store.

Jakmile si aplikaci nainstalujete do svého smartphonu, spusťte ji. Při prvním spuštění aplikace budete požádáni o udělení různých oprávnění. Je důležité udělit všechna oprávnění, aby aplikace fungovala správně.

## 4. REGISTRACE UŽIVATELE PROSTŘEDNICTVÍM E-MAILU

Chcete-li zařízení spravovat pomocí aplikace, musíte si v G2Call+ vytvořit uživatelský účet. Postupujte podle níže uvedených pokynů.

1. Klikněte na možnost „Přihlášení k účtu“ (Account login), která se zobrazí na úvodní obrazovce.
2. Klikněte na možnost „Registrovat“ (Register).



V tomto okamžiku vás aplikace vyzve k vyplnění polí: e-mail a heslo (dvakrát). Po vyplnění klikněte na tlačítko „Pokračovat“ (Continue).

**DŮLEŽITÉ:** Zaregistrujte si e-mailovou adresu, ke které máte snadný přístup. V dalším kroku budete muset zadat ověřovací kód, který vám bude zaslán na zadanou e-mailovou adresu.



Po kliknutí na „Pokračovat“ (Continue) vás aplikace požádá o ověřovací kód.

5. Zkontrolujte svou doručenou poštu, kde najdete kód k zadání. (Pokud kontrolujete e-mail na smartphonu, aplikaci nezavírejte; nechte ji běžet na pozadí).

6. Zadejte ověřovací kód a přijměte podmínky a zásady ochrany osobních údajů aplikace. Poté klikněte na „Registrovat“ (Register).

7. Registrace je dokončena. Klepněte na „OK“. Bude vytvořen uživatelský účet a uživatel bude přihlášen (zahájena relace).



## 5. PŘIDÁNÍ KAMERY DO G2CALL

V této chvíli doporučujeme kameru restartovat odpojením a opětovným připojením napájení.

Po několika vteřinách zazní zpráva: „K nastavení použijte mobilní telefon.“ (Please use mobile phone for configuration)

Pokud se vám výše uvedená zpráva neozve, resetujte kameru stisknutím resetovacího tlačítka, které se nachází na kabelu kamery. Ozve se potvrzovací pípnutí a poté zpráva „Reset kamery – Resetování proběhlo úspěšně.“ (Camera reset - Reset success) Počkejte, až uslyšíte zprávu „K nastavení použijte mobilní telefon.“ (Please use mobile phone for configuration)

Chcete-li přidat kameru, stiskněte na hlavní obrazovce symbol „+“.



Čtečka QR kódů ve vašem mobilním zařízení se spustí automaticky. Zaměřte fotoaparát na QR kód a naskenujte jej.

Po naskenování QR kódu aplikace zkontroluje stav zařízení a pokračuje v instalaci.

Pokud chcete přidat zařízení, které s vámi někdo sdílí, můžete vyhledat jeho QR kód klepnutím na možnost „Vybrat QR z alba“.



Pokud jste kameru dosud neresetovali, doporučujeme tak učinit nyní podle pokynů uvedených na začátku této části. To je obzvláště důležité, pokud uplynula delší doba od posledního zapnutí kamery.


Po dokončení resetování klepněte na „Pokračovat“ (Continue).



Jakmile klepnete na „Pokračovat“ (Continue), telefon začne vydávat zvukové signály, aby mohl připojit kameru k vaší Wi-Fi síti. Počkejte několik sekund, až uslyšíte hlášení: „Připojování k Wi-Fi – počkejte, prosím, na připojení k Wi-Fi...“ (Connecting to Wi-Fi - Please wait for Wi-Fi... connecting) a o několik sekund později: „Připojování k internetu – počkejte, prosím, na připojení k internetu...“ (Connecting to the internet - Please wait for internet connecting...).





Pokud se připojení podaří, na kameře se zobrazí zpráva „Kamera připojena – můžete začít používat cloudovou kameru“ (Camera connected - Welcome to use cloud camera). Níže přiřadíte své kameře název.



Po kliknutí na tlačítko „Uložit“ (Save) se vaše kamera zobrazí na hlavní obrazovce. Pokud máte více kamer, opakujte instalační postup a kamery se na této hlavní obrazovce zobrazí v seznamu.



Klepnutím na obrázek kamery spustíte živý přenos.





## 6. OTEVŘENÍ AUDIOKANÁLU PRO POSLECH



Ve výchozím nastavení je zvukový kanál pro poslech vypnutý (symbol reproduktoru je deaktivován). Chcete-li poslouchat, stačí klepnout na symbol reproduktoru a aktivovat jej.




## 7. OTEVŘETE AUDIOKANÁL PRO MLUVENÍ/POSLECH

Chcete-li komunikovat s kamerou (poslouchat zvuk a mluvit), klepněte na ikonu telefonu (volání) a automaticky se otevře kanál pro poslech (ikona mikrofonu bude deaktivována).

K zapnutí mikrofonu telefonu a tím k navázání kanálu pro mluvení a poslech je nutné druhé potvrzení. Klepnutím na symbol mikrofonu jej zapnete.




Chcete-li ukončit interkom, stiskněte symbol telefonu; všechny zvukové kanály se uzavřou a vrátí se do původního stavu.





## 8. POŘIZOVÁNÍ SNÍMKŮ OBRAZOVKY A ZÁZNAMŮ

Pokud chcete pořídit snímek nebo natočit videoklip z toho, co se právě děje, když jste připojeni k živému přenosu z kamery, stačí stisknout příslušné tlačítko na spodní liště a snímky či videa se uloží do vašeho telefonu.



Chcete-li si tyto nahrávky prohlédnout, klepněte na hlavní obrazovce na položku „Info“ a poté na „Stahování“ (Downloads).





Jakmile se v aplikaci G2Call+ dostanete k těmto nahrávkám, můžete si soubory stáhnout do galerie svého telefonu a sdílet je v aplikaci jiného výrobce.

K tomu klepněte v seznamu souborů na tlačítko „Uložit“ (Save) a vyberte soubory, které chcete stáhnout. Klepněte znovu na tlačítko „Uložit“ (Save). Soubory se uloží do vaší galerie.

## 9. SDÍLENÍ VAŠÍ KAMERY S OSTATNÍMI UŽIVATELI

Kameru můžete sdílet s ostatními členy rodiny nebo přáteli. K tomu si musí nainstalovat aplikaci G2Call+ a vytvořit si uživatelské účty, jak je popsáno na začátku tohoto stručného návodu.

Jakmile jsou uživatelé vytvořeni, klikněte na tlačítko „Sdílet“ v pravém horním rohu obrazovky.




Zde můžete sdílet obraz z kamery různými způsoby:

Naskenujte QR kód zobrazený na obrazovce pomocí mobilního telefonu uživatele, s nímž chcete kameru sdílet, a v tomto telefonu použijte funkci „Přidat zařízení“ (Add device).

Naskenujte QR kód a poté jej sdílejte se zájemci.




Pokud chcete dočasně zastavit sdílení videa z kamery, můžete tuto funkci deaktivovat pomocí ovládacího prvku pro video na hlavní obrazovce. Jakmile je tento ovládací prvek deaktivován, přestanou se zobrazovat oznámení.



## 10. ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ OZNÁMENÍ

Ve výchozím nastavení jsou oznámení o detekci pohybu vypnutá. Můžete je podle potřeby zapnout/vypnout tak, že přejdete do nastavení kamery (ikona ozubeného kolečka v pravém horním rohu) a poté vyberete položky „Detekce“ (Detection), „Detekce pohybu“ (Motion Detection) a „Oznámení“ (Notify).



Je-li detekce aktivována, bez ohledu na to, zda jsou oznámení zapnutá či nikoli, vygeneruje se událost v sekci „Události“ (Events) v hlavním menu aplikace G2Call+. Po otevření této sekce se zobrazí seznam všech událostí. Pokud je v kameře vložena karta microSD, klepnutím na událost se tyto záznamy přímo zobrazí.

Oznámení můžete v určitých časových úsecích deaktivovat tak, že přejdete do nastavení „Časové období pro oznámení“ (Notification Period) a zadáte časové úseky, během nichž budete v aplikaci automaticky dostávat oznámení.


Můžete také aktivovat detekci pláče a oznámení v části „Detekce“ (Detection), „Detekce pláče“ (Cry Detection), „Detekovat“ (Detect), „Oznámení“ (Notify).



## 11. UKLÁDÁNÍ MÍSTNÍ NAHRÁVKY NA KARTU MICROSD

Chcete-li nahrávat na kartu microSD, postupujte podle následujících pokynů.



- Odpojte kameru od napájecího zdroje.
- Vložte kartu microSD do slotu (max. 256 GB). Umístění slotu pro kartu microSD najdete na straně 7 tohoto návodu.
- Znovu zapněte kameru a počkejte, až se připojí.
- Otevřete nastavení kamery (symbol ozubeného kolečka v pravém horním rohu), poté klikněte na „Informace“ (Information), „Úložiště“ (Storage) a kartu naformátujte.



Chcete-li nastavit režim nahrávání (kontinuální, detekce pohybu nebo podle plánu), vyberte v horním menu položku „Režim nahrávání“ (Recording Mode).

## 12. PŘEHRÁVÁNÍ NAHRÁVEK Z KARTY MICROSD

Chcete-li přehrát videa uložená na paměťové kartě microSD, vyberte symbol v pravém dolním rohu hlavního okna kamery.




Chcete-li během přehrávání uložit video nebo obrázek do svého mobilního zařízení, klepněte na ikonu kamery nebo videa, která se zobrazí na liště přehrávání.

## 13. PROPOJTE SVŮJ ÚČET G2CALL+ S ALEXOU

Vaši kameru lze sledovat také na kompatibilních zařízeních Alexa (zařízeních Alexa s displejem). Postupujte takto:



- Otevřete aplikaci Alexa ve svém mobilním zařízení.
- Přejděte do sekce “Zábava a hry” (Skills and Games) a nainstalujte si aplikaci Golmar G2Call+.
- Klepněte na „Udělit přístup“ (Grant Access) a zadejte své přihlašovací údaje pro G2Call+.
- Jakmile zadáte své přihlašovací údaje, zařízení Alexa automaticky přidá kamery jako zařízení Alexa.
- Kameru můžete spustit tak, že Alexe řeknete: „Alexo, spusť kameru Vstup“, kde „Vstup“ je název kamery v aplikaci G2Call+. Po potvrzovací zprávě od Alexy se kamera zobrazí na obrazovce vašeho zařízení Alexa.



## 14. PROPOJTE SVŮJ ÚČET G2CALL+ S GOOGLE HOME

Vaši kameru lze sledovat také na kompatibilních zařízeních Google Home (zařízeních s displejem). Postupujte takto:

- Otevřete v mobilním telefonu aplikaci Home.
- Přejděte do nabídky NASTAVENÍ (SETTINGS) a vyberte možnost „Works with Google“. Na další obrazovce vyhledejte aplikaci G2Call a zadejte své přihlašovací údaje pro G2Call+, abyste importovali své kamery do zařízení Google.





Postupujte podle pokynů hlasového asistenta.

Po dokončení nastavení můžete kameru spustit tak, že řeknete zařízení Google Home: „OK Google, ukaž mi kameru Vstup“ (OK Google, show me the Vstup camera), přičemž „Vstup“ je název kamery v aplikaci G2Call+. Po potvrzovací zprávě od zařízení Google Home se kamera zobrazí na vašem zařízení.

## 15. PŘIPOJENÍ KAMERY K NVR PROTOKOLEM ONVIF

Chcete-li kameru připojit k NVR, musíte znát její přidělenou IP adresu. Nejjednodušší způsob, jak ji zjistit, je otevřít v nastavení kamery nabídku „Informace“ (Information).

Například:




Jakmile zjistíte IP adresu kamery, přidejte ji ručně do NVR pomocí protokolu ONVIF. Výchozí heslo najdete na štítku s QR kódem, který je součástí balení kamery. Toto heslo můžete také změnit v nabídce Nastavení – Zabezpečení (Settings – Security menu).

Jakmile kameru přidáte do svého NVR, můžete záznamy ukládat na pevný disk (včetně zvukové stopy) a ovládat pohyb kamery pomocí aplikace NVR.

## 16. SYNCHRONIZACE ČASU KAMERY

Chcete-li synchronizovat čas kamery s aplikací G2Call+, přejděte v nastavení kamery do nabídky „Informace“ (Information) a klepněte na položku „Synchronizovat čas kamery“ (Synchronize camera time). Kamera se synchronizuje s časem ve vašem mobilním telefonu. To je nesmírně důležité, zejména při nahrávání na kartu microSD.



## 17. INFORMACE O WI-FI KAMERĚ A PŘEDPÍSECH V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI

Toto zařízení bylo navrženo a vyrobeno v souladu se směrnicí 2014/53/EU (RED) a příslušnými evropskými normami pro kybernetickou bezpečnost (ETSI EN 303 645 / EN 18031). Tyto normy stanovují požadavky zajišťující ochranu před neoprávněným přístupem, ochranu osobních údajů a bezpečnost komunikace.

Kamera využívá pro běžný provoz následující komunikační porty:

- **443 a 8443:** používá se v mobilní aplikaci pro vzdálenou konfiguraci a přenos videa.
- **80 a 554:** slouží především k zajištění funkce ONVIF v lokální síti.

Tyto služby jsou aktivní, když je zařízení v provozu, a deaktivované, když je vypnuté. Díky funkci Wi-Fi se kamera může bezpečně připojit ke cloudu, takže uživatel může prostřednictvím aplikace sledovat obraz na dálku.

Kamera není vybavena externími rozhraními pro fyzickou detekci, čímž se snižuje riziko pro bezpečnost sítě.



**we take care of your** home

**Golmar Sistemas de Comunicación S.A.**

C/ Silici 13. Polígono Industrial Famadas  
08940 - Cornellà de Llobregat - Spain  
golmar@golmar.es - (+34) 93 480 06 96

[www.golmar.es](http://www.golmar.es)



Golmar se reserva el derecho a cualquier modificación sin previo aviso.  
Golmar reserves the right to make any modifications without prior notice.  
Golmar se réserve le droit de toute modification sans préavis.